



Uluslararası **kalitede**
Ulusal bir marka

YÜ·CE

TIBBİ GEREÇLER



Uluslararası **kalitede**
Ulusal bir marka

www.yucetibbi.com.tr



Uluslararası **kalitede** **Ulusal** bir marka

Ülkemizde yatırım yapıp, katma değer ve istihdam sağlamayı amaç edinen Yüce Tıbbi Gereçler 2007 yılı başında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde gazlı bez üretim katlama ve paketleme tesisi kurmuştur.

Kurulan fabrikanın GMP ve AB normlarına uygunluğu sağlanmış ve AB'nin 2764 nolu kuruluşu tarafından akredite edilmiştir. Firmamız 4703 nolu kanunla gelen AB mevzuat ve direktiflerinin gereklerini yerine getirerek AB'nin 2764 no ile akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından denetimlerden başarıyla geçmiştir.

EN-14079 uygunluk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi ve CE 2764 belgelerini almıştır ve belgeleri aldıktan sonra yapılan rutin kontrollerden

de başarıyla geçmektedir. 2008 yılı sonunda pamuk temizleme ve hidrofil pamuk ünitelerini de devreye sokan firmamız kendi üretimi için kullanımını karşılayacak kadar pamuk ipliği ürettiği gibi ayrıca hidrofil pamuk üretim hatlarını da devreye sokarak tam entegre olmuştur. Dünyada isim yapmış bazı firmalarla marka anlaşması yapan firmamız 250 çalışanı ve 25.000 m2 kapalı alana sahip tesisi ile gazlı bezler, spançlar, pedler, gaz tamponları, balya pamuklar, kulak çubukları, sterilizasyon ruloları ve diş pamuğu gibi ürünleri de ürün yelpazesine eklemiştir.



1983 yılından beri sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmamız 1997 yılında gazlı bez üretimi ile tanışmıştır. 2008 yılı sonundan itibaren de hidrofil pamuk ürünü için deneme üretimlerine başlanmıştır. 2007 yılından itibaren hızlı bir revizyondan geçen tesisimiz 4703 nolu kanunla gelen AB mevzuat ve direktiflerinin gereklerini

yerine getirerek AB'nin 2764 no ile akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından denetimlerden başarıyla geçmiştir. EN 14079 Uygunluk, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi ve CE 2764 belgelerini almıştır ve belgeleri aldıktan sonra yapılan rutin kontrollerden de başarıyla geçmektedir.

Steril ve steril olmayan üretim yetkilerini alan firmamız üretimini 3 aşamada gerçekleştirmektedir:

1. Aşamada tesisimizin ihtiyacını da karşılayan 20/1-40/1 arası pamuktan iplik üretimi.
2. Aşamada dokuma, kasarılama, paketlenme süreçleriyle 16-24 tel arası gazlı bez üretimi.
3. Aşamada sınıf I-II-III bölgelerde tam otomatik, el değmeden üretilen 1 cm X 1 cm ile 1 mm x 1mm arası değişik ölçü ve katlarda steril ve steril olmayan spang, ped, gaz kompresler üretilip paketlenmektedir. 250 çalışanı, 25.000 m2 kapalı alanıyla tesisimiz Türkiye'nin 7 Coğrafi bölgesine ürün vermekte ve dünya çapında bir çok firmaya yaptığı ihracat ve fason üretimi ile önemli markaların üretim üssü olma yolunda ilerlemektedir. 2020 yılında ürün yelpazesine kattığı yeni ürünlerle Pazar payını ve hizmet alanını genişletmiştir.



GAZLI BEZ

Pamuktan imal ip atkı ve
özgü dokuması

Küçük müdahalelerden büyük cerrahi operasyonlara kadar çok geniş kullanım alanına sahiptir.

Katlama Şekilleri:

- Çeşitli ölçülerde, kenarları iplik vermeyecek şekilde, el değmeden, otomatik makinalarda katlanarak üretilmektedir.

Kullanılan Malzemenin Özellikleri:

- Temiz, lekesiz ve kokusuzdur.
- Ürünün hidrofilik özellik kazandırılmış olması gerekmektedir.

Fiziksel ve Teknik Özellikleri:

- %100 Doğal Pamuk
- Havadan Arındırılmış
- Partikül Bırakmayan Yapıda
- Yüksek Oranda Emicilik
- Çevreyi Koruyan Dönüşümlü Mamül
- İşlenmiş Mamül
- Her cm2'ye Eşit Dağılan Dokuma
- Sterilizasyon Tekniklerine Uygun Malzeme

Ürün Paketleme:

- Steril ambalajlar
- Non-Steril ambalajlar
- Wrap kağıda sarılı (Non-Steril)& (Steril) ambalajlar
- Blister ambalajlar

GAZLI BEZDEN MAMÜL ÜRÜNLER



SPANÇ (Gaz Kompres): Hidrofil gazlı bezden kare ve dikdörtgen kesimli, kenarından serbest lifler vermeyecek şekilde, 8-24 kat arası dikişsiz katlanarak üretilmektedir.

BATIN KOMPRES: %100 Gazlı bezden X-Ray iplikli (tek, iki veya 3 sıra x-ray) veya x-raysiz, kulplu veya kulpsuz, bordürlü veya bordürsüz, 4-8-12-16 kat, 8x18, 30x30, 40x40, 45x45 cm ebatlarında üretilmektedir.

X RAY İPLİĞİ: Hammaddesi Baryum Sülfat (BaSO₄) olan yüksek dirençli materyaldir, ısı ve neme maruz kaldığında deformasyona uğramaz. Gazlı bez, X-Ray iplikle dokumaya girer.

SARGI BEZİ: %100 pamuk ipliğinden kasarlanmış ve hidrofilik, 20 tel örgülü, 5-7-10-15-20 cm genişlikte üretilmektedir.

GÖZ PEDİ: %100 Gazlı Bez ve Pamuktan oval kesimli, 6 – 7,5 cm ebatlarında üretilmektedir.

GAZLI BEZ	GAZLI BEZ XRY	GAZLI BEZ XRY
16 TEL	20 TEL 1 BANT	18 TEL 1 BANT
18 TEL	20 TEL 2 BANT	18 TEL 2 BANT
20 TEL	20 TEL 3 BANT	18 TEL 3 BANT
22 TEL	20 TEL 4 BANT	18 TEL 4 BANT

SPANÇ (GAZ KOMPRES):

5 X 5 cm	8-12 Kat Arası Radyopaklı ve Radyopaksız
7,5 X 7,5 cm	4 - 16 Kat Arası Radyopaklı ve Radyopaksız
10 X 10 cm	4 - 16 Kat Arası Radyopaklı ve Radyopaksız
10 X 15 cm	8 - 16 Kat Arası Radyopaklı ve Radyopaksız
10 X 20 cm	8 - 16 Kat Arası Radyopaklı ve Radyopaksız
8 X 18 cm	8 - 16 Kat Arası Radyopaklı ve Radyopaksız
30 X 80 cm	-



PAMUK

Pamuk dünyadaki en önemli ürünlerden biridir. 5000 yıldan fazla süredir ekilmekte ve emsalsiz doğal özelliği sayesinde faydalı ürünlere dönüştürülmektedir. Giyim eşyasından havluya, döşeme, örtü, tıbbi hidrofil gazlı bez ve hidrofil pamuğa kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Günümüzde dünya pamuğunun yarısı üründe kalite sağlamak amacıyla özenle elle toplanmaktadır. Hidrofil pamuk çeper, yabancı madde ve yabancı elyaflardan arındırılmış, yüksek kalite, harmanlanmış doğal pamuktan elde edilmektedir. Son derece temiz ve emicidir. İnsan sağlığına zararlı hiçbir madde içermez.



ZİG-ZAG HİDROFİL PAMUK:

TANIM	Hidrofil Pamuk
ŞEKİL	Zig Zag Katlanmış
BİRİM AĞIRLIĞI	50 Gr, 100 Gr, 200 Gr, 500 Gr
HAMMADDE	%100 Saf Pamuk
NEM ORANI	Max %7
SU TUTMA KAPASİTESİ	Min 23 Gr

RULO HİDROFİL PAMUK:

TANIM	Hidrofil Pamuk
ŞEKİL	Rulo Sarılmış
BİRİM AĞIRLIĞI	250 Gr, 500 Gr, 1000 Gr
HAMMADDE	%100 Saf Pamuk
NEM ORANI	Max %7
SU TUTMA KAPASİTESİ	Min 23 Gr

PERFORE KESİLMİŞ PAMUK:

TANIM	Hidrofil Pamuk
ŞEKİL	Aralıklı Kesilmiş
BİRİM AĞIRLIĞI	100 Gr
HAMMADDE	%100 Saf Pamuk
NEM ORANI	Max %7
SU TUTMA KAPASİTESİ	Min 23 Gr

PAMUKTA GENEL ÖLÇÜTLER

BALYA ÖLÇÜSÜ	560 X 980 X 1000
40'HC CONTAINER	116 Balya
40' CONTAINER	96 Balya
TIR	128 Balya Almaktadır.

PAMUKLU PED:

- Gazlı bez ve pamuktan 10 cm x 15 cm, 10 cm x 30 cm -10 cm x 25 cm, 12 cm x 24 cm, 20 cm x 10 cm ebatlarında üretilmekte olup ayrıca istenilen diğer ebatlarda üretilebilir.

DİŞ PAMUĞU:

- %100 hidrofil pamuktan mamul, çeşitli çap ve ebatlarda (No: 1, 2 ve 3) üretimi yapılmaktadır.

MAKYAJ TEMİZLEME PAMUĞU:

- % 100 hidrofil pamuktan günlük makyaj temizliği amacıyla hassas ciltlere uygun olarak üretilmektedir.

PAMUKLU KULAK ÇUBUĞU:

- %100 hidrofil pamuktan günlük makyaj temizliği amacıyla hassas ciltlere uygun olarak üretilmektedir.



STERİLİZASYON RULOSU

Sterilizasyon uygulamalarında bir paketlenme çözümü olarak tasarlanan Yüce Steripack sterilizasyon ruloları, tıbbi ekipmanların steril bir şekilde korunmasını ve kullanımı için güvenli bariyer sistemleri sağlamaktadır. Yüce Steripack sterilizasyon ruloları medikal kağıt ile lamine filminden (PET/PP) üretilmektedir, ISO 11140-1 ve EN 868-5 standardına uygundur. Üzerinde Buhar ve Etilen Oksit indikatörü bulunmakta olup, başarılı bir sterilizasyon işleminin net ve kesin bir renk değişimi ile ayırt edilmesini sağlar. Düz - Körüklü ve farklı kullanım seçenekleri ile tıbbi malzemeleriniz için uygun ambalaj seçimini kolaylaştırır.

STERİLİZASYON RULOSU;

3 kademeli kenar kaynaklı, üstün bariyer özellikli, 5-40 cm eninde, 60-70 gr. medikal kraft kağıtdan, yırtılmadan lifsiz açılma sağlayan, net ve kesin buhar-EO indikatör renk değişimli Yüce Steripack rulolar, Sınıf II bölgelerde üretilmektedir. Seffaf, çok katlı, co-polimer film yapısıyla ambalaj içerisinde ürün kolayca görülebilir.

STERİLİZASYON POŞETİ;

3 kademeli kenar kaynaklı, üstün bariyer özellikli, 5-40 cm eninde, 60-70 gr. medikal kraft kağıtdan, yırtılmadan lifsiz açılma sağlayan, net ve kesin buhar-EO indikatör renk değişimli Yüce Steripack poşetler, Sınıf II bölgelerde üretilmektedir. Seffaf, çok katlı, co - polimer film yapısıyla ambalaj içindeki ürün kolaylıkla görülebilir.



HASTA VE ZİYARETÇİ ÖNLÜKLERİ

30-35-40 gram PP Spunbond kumaştan üretilen önlükler, enfeksiyon riskini azaltmak ve hastalar için kontaminasyona karşı bir koruma katmanı oluşturmak için kullanılır.



%100 PP / Hydrophilic Spunbond
30 Gr/m² - 35 Gr/m² - 40 Gr/m²

REF. MODEL NO :	ÜRÜN ADI :	KOLİ ÖLÇÜLERİ :	KOLİ BAŞINA BİRİM :
YC-1005-01	Hasta ve Ziyaretçi Önlükleri - 30 Gr	600x400x550 mm	120 Adet
YC-1005-02	Hasta ve Ziyaretçi Önlükleri - 35 Gr		120 Adet
YC-1005-03	Hasta ve Ziyaretçi Önlükleri - 40 Gr		120 Adet



TAM TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜKLER


SMS kumaştan üretilen önlükler, operasyonlarda sağlık ekipleri tarafından kullanılmakta olup, sıvı geçirgenliğine karşı koruma katmanı oluşturmakta ve bulaşıcı enfeksiyon riskini minimize etmektedir. Önlük kol ve gövde bölgelerinin belirli kısımları koruyucu katmanla güçlendirilmiştir.



TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜKLER

SMS kumaştan üretilen önlükler, operasyonlarda sağlık ekipleri tarafından kullanılmakta olup, sıvı geçirgenliğine karşı koruma katmanı oluşturmakta ve bulaşıcı enfeksiyon riskini minimize etmektedir. Önlük kol ve gövde bölgelerinin belirli kısımları koruyucu katmanla güçlendirilmiştir.

TAM TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜKLER



SMS 43 gr/m²



PE / Spunbond
(Sıvı Mukavemeti 28 gr/m²)

STERİL REF. NO :	REF. MODEL NO :	ÜRÜN ADI :	KOLİ ÖLÇÜLERİ :	KOLİ BAŞINA BİRİM :
YC-2001-01	YC-1001-01	Tam Takviyeli Cerrahi Önlük-S	600x400x550 mm	80 Adet
YC-2001-02	YC-1001-02	Tam Takviyeli Cerrahi Önlük-M		80 Adet
YC-2001-03	YC-1001-03	Tam Takviyeli Cerrahi Önlük-L		80 Adet
YC-2001-04	YC-1001-04	Tam Takviyeli Cerrahi Önlük-XL		80 Adet
YC-2001-05	YC-1001-05	Tam Takviyeli Cerrahi Önlük-XXL		80 Adet


TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜKLER

STERİL REF. NO :	REF. MODEL NO :	ÜRÜN ADI :	KOLİ ÖLÇÜLERİ :	KOLİ BAŞINA BİRİM :
YC-2002-01	YC-1002-01	Takviyeli Cerrahi Önlük-S	600x400x550 mm	80 Adet
YC-2002-02	YC-1002-02	Takviyeli Cerrahi Önlük-M		80 Adet
YC-2002-03	YC-1002-03	Takviyeli Cerrahi Önlük-L		80 Adet
YC-2002-04	YC-1002-04	Takviyeli Cerrahi Önlük-XL		80 Adet
YC-2002-05	YC-1002-05	Takviyeli Cerrahi Önlük-XXL		80 Adet



STANDART CERRAHİ ÖNLÜKLER


SMS kumaştan üretilen önlükler, operasyonlarda sağlık ekipleri tarafından kullanılmakta olup, sıvı geçirgenliğine karşı koruma katmanı oluşturmakta ve bulaşıcı enfeksiyon riskini minimize etmektedir.



EKSTRA TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜKLER

Spunbond kumaştan üretilen önlükler, operasyonlarda sağlık ekipleri tarafından kullanılmakta olup, sıvı geçirgenliğine karşı koruma katmanı oluşturmakta ve bulaşıcı enfeksiyon riskini minimize etmektedir. Önlük tamamen PE koruyucu katmanla güçlendirilmiştir.


STANDART CERRAHİ ÖNLÜKLER



SMS 43 gr/m²

STERİL REF. NO :	REF. MODEL NO :	ÜRÜN ADI :	KOLİ ÖLÇÜLERİ :	KOLİ BAŞINA BİRİM :
YC-2003-01	YC-1003-01	Standart Cerrahi Önlük - S	600x400x550 mm	80 Adet
YC-2003-02	YC-1003-02	Standart Cerrahi Önlük - M		80 Adet
YC-2003-03	YC-1003-03	Standart Cerrahi Önlük - L		80 Adet
YC-2003-04	YC-1003-04	Standart Cerrahi Önlük - XL		80 Adet
YC-2003-05	YC-1003-05	Standart Cerrahi Önlük - XXL		80 Adet


EKSTRA TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜKLER



PE



Spunbond 53 gr/m²



PE

STERİL REF. NO :	REF. MODEL NO :	ÜRÜN ADI :	KOLİ ÖLÇÜLERİ :	KOLİ BAŞINA BİRİM :
YC-2004-01	YC-1004-01	Ekstra Takviyeli Cerrahi Önlük-S	600x400x550 mm	80 Adet
YC-2004-02	YC-1004-02	Ekstra Takviyeli Cerrahi Önlük-M		80 Adet
YC-2004-03	YC-1004-03	Ekstra Takviyeli Cerrahi Önlük-L		80 Adet
YC-2004-04	YC-1004-04	Ekstra Takviyeli Cerrahi Önlük-XL		80 Adet
YC-2004-05	YC-1004-05	Ekstra Takviyeli Cerrahi Önlük-XXL		80 Adet



Uluslararası **kalitede**
Ulusal bir marka

www.yucetibbi.com.tr



Uluslararası **kalitede**
Ulusal bir marka

YÜ·CE
TIBBİ CEREÇLER

Merkez:
Millet Cad. Karagöl İş Merkezi No:88
Fındıkzade - Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 532 02 72
Faks: 0212 532 05 79

YÜCE SSM Fabrika:
Kapaklı-İsmetpaşa OSB Mah.
4. Sok. No: 12 İsmetpaşa OSB
Çerkezköy, Tekirdağ
Tel: 0282 758 39 00

YÜCE Fabrika:
Organize San. Bölgesi
14 Cad. No:5 OSB
Şanlıurfa
Tel: 0414 369 15 66